

## - SALLE GASCOGNE -

- **Nom de la salle :** Salle GASCOGNE
- **Adresse :** Allée du Rouergue, 31770 COLOMIERS
- **Mail :** [festivites@mairie-colomiers.fr](mailto:festivites@mairie-colomiers.fr)
  
- **Type de salle** >3<sup>ème</sup> catégorie Type > L
- **Jauges :**
  - >700 debout
  - >400 assis (spectacle)
  - >220 assis (avec tables)

### CONTACTS

**Service Festivités :** Didier ESCOURROU 05.61.15.23.77  
[didier.escourrou@mairie-colomiers.fr](mailto:didier.escourrou@mairie-colomiers.fr)

**Coordination technique :** Didier BORTOLOTTO 06.58.09.85.18  
[didier.bortolotto@mairie-colomiers.fr](mailto:didier.bortolotto@mairie-colomiers.fr)



## II DESCRIPTION DE LA SALLE & LISTE DU MATERIEL

- **Surface :** 722 m<sup>2</sup> dont :

- Accueil & WC : 85 m<sup>2</sup>

Accès toilettes PMR  
2 comptoirs & 1 frigo dans la zone  
d'accueil



- Salle : 376 m<sup>2</sup>



accès direct à la scène



- **Nature du sol :** béton
- **Hauteur :** 4m58
- **Matériel :** 400 chaises coque  
40 tables pliantes (1.83 x 0.75)  
Décoration florale en zone d'accueil et en salle  
4 portants + cintres  
6 paravents noirs en bois (1.20 lgx 2.00ht)  
6 passages de câbles Millenium

## II/ DESCRIPTION DU PLATEAU (43 m<sup>2</sup>)

Ouverture du cadre de scène :	8 m
Hauteur sous cadre :	3m
Largeur de mur à mur :	8,85 m
Profondeur :	4,94 m
Profondeur utile :	4,80 m
Nature du sol :	bois

## III/ EQUIPEMENT DU PLATEAU

- Jeu de velours : non
- Frise : oui - noire
- Rideau d'avant-scène : oui - noir
- Rideau fond de scène : oui - noir
- Tapis de danse : noir

## IV/ LOGES (48 m<sup>2</sup>) / REGIE TECHNIQUE

Nombre : 1 loge collective (20 personnes) / 10 tables / 15 chaises / 1 frigo / miroirs rétroéclairés



Accès par rapport au plateau : par les coulisses en fond de scène

Accès loges / régie technique : oui

Emplacement de la régie : A cour de la scène



Liaison régie-scène : non

## V/ EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ECLAIRAGE

- **Nature du courant :** 220/380 V Tétra + Terre
- **Puissance totale :** 63 A
- **Fiche P17 32A pour rack éclairage**
- **Fiche P17 32A pour sono**

### ❖ Jeu d'orgue

**Marque:** JLP German Light Product **Modèle:** Light Operator 12/24

**Nombre de circuits :** 12/24


**Nombre de préparations :** 2 de 12 Mémoires - DMX 512 (3 points)

### ❖ Rack de puissance

**Marque :** JLC

**Modèle :** 0/10V - DMX 512 JLP

**Nombre de circuits :** 12 x 3 Kw avec double prise en sortie



### ❖ Projecteurs

**Plan convexe:** 6 PC 1Kw SCENA 650/1000S FRESNEL (face)

**Plan convexe :** 1 PC 1Kw halogène ADB (douche)

**Plan convexe :** 4 PC 1Kw épiscopes Scénilux (douche, latéraux)

**PAR 64 :** 4 PAR LED64 short Q4-18 (contre)

**Color Beam Robe:** 6 color Beam 250xt DMX (salle).

## VI/ SONORISATION (SYSTEME DE DIFFUSION EN SALLE) MISE A DISPOSITION SUR DEMANDE

- 2 enceintes amplifiées QSC KW 152
- 1 table de mixage YAMAHA MG 10 (4 entrées micro/ligne avec phantom+48V + 3 entrées ligne stéréo)
- 1 multi de scène Klotz Truelink 38/8
- 2 RJ 45 pour consoles numériques
- 1 lecteur CD NUMARK MP3-USB
- 1 micro dynamique cardioïde Shure PGA 48
- 2 micros UHF main AKG WMS 40
- 2 pieds de micro tripode avec perchette



## VII/ WIFI & ACCES INTERNET : nous consulter

